PENTAIR

Raychem

SOLUTIONS POUR OBTENIR DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE INSTANTANÉE ET LA MISE HORS GEL DES TUYAUX

LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ À TOUS LES DEGRÉS

N'ATTENDEZ PLUS L'EAU CHAUDE EN OUVRANT LE ROBINET DE LA DOUCHE OU DU LAVABO.

Laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit chaude est un gaspillage considérable, tant en eau qu'en énergie.

Vos installations assurent chaque degré de confort et de sécurité

LA GARANTIE D'UNE EAU CHAUDE IMMÉDIATE

Le ruban HWAT s'installe directement sur les tuyaux pour fournir en permanence de l'eau chaude sanitaire.

L'eau est maintenue à la température voulue dans la tuyauterie. Résultat :

- de l'eau chaude dès l'ouverture du robinet ;
- pas de gaspillage d'eau froide ;
- des économies d'énergie en évitant de chauffer l'eau inutilement.

Simple et efficace, cette solution apporte un confort inégalé et permet de réaliser des économies substantielles.

UNE SOLUTION POUR CHAQUE PROBLÈME

Solution complète et éco-énergétique, le HWAT Plug&Go est un kit pré-terminé et très facile à installer :

- 8 ou 17 mètres de ruban chauffant autorégulant à dérouler le long de la tuyauterie
- un rouleau d'adhésif pour le fixer
- un câble d'alimentation de 2 m avec prise secteur (prise mâle 2P+T)

...l'installation est terminée.

Des rubans chauffants autorégulants de différentes puissances sont disponibles. Fournis en bobine, ils se coupent à longueur sur site.

Note : Pour les projets plus importants : HWAT-L, HWAT-M, HWAT-R

Note : Prévoir un calorifuge pour isoler la canalisation.

NE CRAIGNEZ PLUS LE GEL DE VOS CANALISATIONS.

Exposées à des températures négatives, les tuyauteries risquent de geler et d'éclater. Les réparations coûtent généralement plus chères que les mesures de protections préventives.



DES SOLUTIONS ANTI-GEL FLEXIBLES ET DURABLES

À partir du ruban chauffant autorégulant, Raychem propose plusieurs systèmes de mise hors gel.

Simples et efficaces, ces systèmes permettent de protéger tous types de tuyauteries :

- canalisations d'eau froide ;
- arrivées d'eau chaude ;
- évacuation des eaux usées ;
- tuyaux de chauffage ;
- lignes d'incendie RIA.

Raychem propose d'installer tout simplement, un ruban chauffant autorégulant sur les tuyaux à protéger, sous le calorifuge. Ce ruban garde la température de vos tuyauteries au dessus du point de gel.

PLUG&GO : SIMPLE ET RAPIDE À INSTALLER

Solution complète et éco-énergétique, le FGuard Plug&Go est très facile à installer.

Kit complet et pratique comprenant :

- 4 ou 10 mètres de ruban chauffant autorégulant à dérouler le long de la tuyauterie
- un câble d'alimentation de 2 m avec prise secteur (prise mâle 2P+T)
- une terminaison supplémentaire permettant de raccourcir le ruban chauffant
- un manuel d'installation

Note : Pour les projets plus importants : rubans chauffants autorégulants FS-A-2X ou FS-B-2X (en bobine) avec les connexions Rayclic – une solution sûre et efficace.

Note : Prévoir un calorifuge pour isoler la canalisation.

DÉCOUVREZ TOUTES NOS SOLUTIONS POUR LA MAISON.

Eau chaude sanitaire instantanée
Mise hors gel des gouttières
Mise hors gel des tuyaux
Déneigement des voies d'accès
Chauffage électrique par le sol

Pour vos projets plus importants Raychem vous offre une gamme de produits adaptés aux exigences spécifiques.

Nous vous proposons une gamme des rubans chauffants autorégulants de différentes puissances, fournis en bobine et qui se coupent à la longueur sur site. Les connexions RayClic vous offrent un branchement sûr et rapide.
Les unités de contrôle sont là pour vous offrir une économie d'énergie maximale.

Pour l'eau chaude sanitaire : HWAT-ECO

Pour la protection contre le gel des tuyaux : RayStat-ECO-10

Découvrez aussi toutes nos documentations disponibles auprès de votre distributeur

Manuel pour sols chauds et confortables

Manuel technique pour traçage électrique

PENTAIR

Nous contacter (appel gratuit)
0 800 906 045
www.thermal.pentair.com